

T estpassport Q&A



Bessere Qualität , bessere Dienstleistungen

<http://www.testpassport.de>

Wir bieten Ihnen einen kostenlosen einjährigen Upgrade Service an

Prüfungskode : **1Y0-A19**

Prüfungsname : Citrix XenDesktop 5
Basic Administration

Version : Demo

1. Der Virtual Desktop Agent (VDA) ist nicht in der Lage, mit der Steuerung zu registrieren. Welche zwei gemeinsame Schritte zur Fehlerbehebung können dieses Problem lösen? (Wählen Sie zwei)

- A. Synchronisierung der Zeit zwischen dem Controller und VDA sicherstellen
- B. Bestätigen Sie, dass die Firewall für Port 80 zwischen dem VDA und dem Controller offen ist.
- C. Prüfen Sie, ob der Controller-Verbindungs-Status für VDA als aktiviert angezeigt ist.
- D. Überprüfen Sie, dass der Controller eine IPv4- und IPv6-Adresse für den VDA und dem Controller zuordnet.

Antwort: AB

2. Ein Benutzer versucht, zu einem Desktop über das Citrix Online Plug-in zu verbinden, aber die Verbindung war nicht erfolgreich.

Was könnte die Ursache für dieses Problem sein?

- A. Port 2598 wurde geschlossen
- B. Port 3389 wurde geschlossen
- C. Der virtuelle Desktop benötigt ein SSL-Zertifikat
- D. Anti-Virus-Software verhindert die Verbindung

Antwort: A

3. Szenario: Ein Helpdesk-Administrator versucht, die CPU-Auslastung auf einem Windows XP-Desktop mit Desktop Director anzusehen. Der Helpdesk-Administrator kann die Sitzung des Benutzers einschließlich der Online Plug-in-Version und Kunde-IP-Adresse sehen, aber keine CPU-Aktivität ist zu sehen.

Was ist die wahrscheinlichste Ursache für dieses Problem?

- A. Port 3389 ist NICHT offen auf VDA
- B. WinRM ist NICHT auf dem Windows XP Desktop installiert
- C. Der Administrator hat NICHT auf dem Desktop zugewiesen wurden
- D. Der Benutzer wird nicht alle Anwendungen laufen und die Sitzung im Leerlauf.

Antwort: B

4. Ein Administrator muss sicherstellen, dass Active Directory in einem unterstützten Format für eine XenDesktop Umsetzung konfiguriert ist.

Welche drei Active Directory-Umgebungen sind in einer XenDesktop-Implementierung unterstützt? (Wählen Sie drei)

- A. Controllerkonten existieren in beiden Active Directory Wäldern
- B. Benutzerkonten und Computerkonten existieren in Domänen in dem gleichen Active Directory Wald
- C. Benutzerkonten existieren in einem Active Directory Wald, der sich von dem Active Directory Wald, der die Computerkonten einhält, unterscheidet.
- D. Benutzerkonten und Computerkonten der Domänencontroller existieren in Active Directory, die Computerkonten der virtuellen Desktops aber NICHT
- E. Computerkonten für Controller existieren in einem Active Directory Wald, der sich von einem oder mehreren zusätzlichen Active Directory Wäldern, die Computerkonten der virtuellen Desktops enthalten, unterscheidet.

Antwort: BCE

5. Ein Administrator bemerkt ein Problem mit DNS-Lookup zwischen dem Virtual Desktop Agent und Controller. Welches Tool kann der Administrator verwenden, um dieses Problem zu lösen?

- A. XDPing
- B. NBTSTAT
- C. EdgeSight
- D. CDFControl

Antwort: A

6. Szenario: Ein Administrator hat gerade einen erfolgreichen Provisioning Services Einsatz abgeschlossen. Allerdings, wenn Master Target Device startet, zeigt das System Tray Icon ein rotes X. Welche zwei Probleme können das Erscheinen der roten X verursachen? (Wählen Sie zwei)

- A. Die vDisk ist für standarden Modus anstatt privates Modus erstellt
- B. Provisioning Services Target Device wurde nach der Hypervisor-Tools einsetzt
- C. Das Master Target Device startet von der lokalen Festplatte statt Anfahren aus der PXE-konformen Netzwerkkarte
- D. Die Windows-Firewall auf dem Provisioning Services Host verhindert eingehende Kommunikation aus dem Master Target Device.

Antwort: CD

7. Ein Administrator ist nicht in der Lage, virtuelle Maschinen über die Machine Creation Services erstellen. Was verursacht dieses Problem?

- A. Die „EnableVMTagging Flag“ ist falsch gesetzt.
- B. Ein Standort wurde NICHT für die virtuellen Maschinen bezeichnet
- C. Active Directory Computer-Accounts können NICHT erstellt werden
- D. Die Citrix Tools für virtuelle Maschinen Dienst werden nicht ausgeführt

Antwort: C

8. Der Virtual Desktop Agent (VDA) kann nicht mit dem Controller registrieren. Welcher alltägliche Schritt der Fehlerbehebung kann dieses Problem lösen?

- A. das Protokoll auf dem Citrix ICA-Service aktivieren
- B. ändern CdsPoolManager.exe Konfigurationsdatei auf dem Controller
- C. Sicherstellen, dass die Firewall für Port 1494 zwischen dem VDA und dem Controller offen ist.
- D. die Forward- und Reverse-Lookup auf dem DNS-Server des VDA- und Controllers bestätigen

Antwort: D

9. Welche zwei Schritte sollten bei der Fehlerbehebung intermittierenden PXE-Boot Timeout Ausfällen in einer XenDesktop-Umgebung unternommen werden? (Wählen Sie zwei)

- A. die Überwachung in der Umwelt ermöglichen
- B. Schalten Sie die vDisk vom standarden Modus bis zum persönlichen Bildmodus
- C. Deaktivieren Sie TCP Large Send Offload sowohl auf dem Server als auch auf dem Target Device
- D. Deaktivieren Spannbäume auf den Edge-Ports zu verbinden, um die Server und Target Device zu booten

Antwort: CD

10. Ein Administrator installiert das Betriebssystem, Integrations-Tools für den Hypervisor, ein Virtual Desktop Agent auf ein Master-Image, das für streamed Maschinen verwendet wird.

Welche zusätzliche Komponente muss der Administrator auf dem Master-Image zu installieren?

- A. Offline plug-in
- B. Citrix Receiver
- C. Internet Explorer
- D. Provisioning Services Target Device

Antwort: D

11. Szenario: Ein Administrator konfiguriert ein Master-Image, die für zusammengefasste Desktops verwendet wird. Der Administrator weiß, dass einige Endbenutzer Zugang zum Microsoft Outlook brauchen werden. Welchen Lieferung-Mechanismus sollte der Administrator verwenden, um Microsoft Outlook zu liefern?

- A. Microsoft Outlook zu einem XenApp-Server strömen lassen
- B. Microsoft Outlook in eine XenApp-Umgebung unterbringen
- C. Microsoft Outlook auf dem Master-Image lokal installieren
- D. Microsoft Outlook als ein VM-Hosted Application veröffentlichen

Antwort: C

12. Ein Administrator hat gerade die erste Einrichtung des XenDesktops abgeschlossen, muss aber zurückgehen und die Host-Details ändern, um HTTPS statt HTTP für eine mehr sichere Umgebung zu verwenden. Wie kann der Administrator diese Aufgabe ausführen?

- A. die Host-Details in Desktop Studio ändern und ein SSL-Zertifikat auf dem Controller installieren
- B. die Host-Details in Desktop Director ändern und ein SSL-Zertifikat auf dem Controller installieren
- C. die Host-Details in Desktop Studio ändern und das Standard-SSL-Zertifikat auf dem Host mit einem von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstellen ausgestellten Zertifikat ersetzen
- D. die Host-Details in Desktop Director ändern und das Standard-SSL-Zertifikat auf dem Host mit einem von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstellen ausgestellten Zertifikat ersetzen

Antwort: C

13. Wie kann ein Administrator eine Microsoft Windows 7 Vorlage auf XenServer für XenDesktop-Umgebung schaffen?

- A. einen Snapshot für eine virtuelle Maschine mit Microsoft Windows 7 erstellen und dann die virtuelle Maschine exportieren
- B. eine neue virtuelle Maschine erstellen, Microsoft Windows 7 installieren und dann die virtuelle Maschine exportieren
- C. eine Kopie einer vorhandenen virtuellen Maschine machen, Microsoft Windows 7 und Virtual Desktop Agent installieren und dann die virtuelle Maschine exportieren
- D. eine virtuelle Maschine erstellen, Microsoft Windows 7 schaffen und es mit der Domäne verbinden, Virtual Desktop Agent installieren, die virtuelle Maschine abschließen und dann sie in eine Vorlage umwandeln

Antwort: D

14. Szenario: Ein Administrator hat gerade Microsoft Windows 7 auf einer virtuellen Maschine

installiert. Der Administrator muss jetzt das vDisk Abbild erstellen.

Welche ist die richtige Startreihenfolge für die Erstellung einer Vorlage für einen strömenden Katalog?

- A. Network, floppy drive, hard drive
- B. CD/DVD drive, hard disk, network
- C. Hard disk, network, CD/DVD drive
- D. Floppy drive, CD/DVD drive, network

Antwort: A

15. Welche beiden storage Technologien könnte ein Administrator zum Einrichten einer XenDesktop-Umgebung mit Hyper-V verwenden? (Wählen Sie zwei)

- A. VMFS
- B. Local Disks
- C. StorageLink
- D. Block Storage

Antwort: BD